

edubily GmbH

Leidingerstraße 10  
66798 Wallerfangen



Unser Zeichen : R Ru  
Datum : 01.09.2026

## **Prüfbericht** **26042277 - 006**

Probenbezeichnung : Whey Isolat

Kennzeichnung : 60763216/01-28

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung/Beutel

Probenmenge : 1 x 750 g

Probentransport : Liefersdienst

Eingang : 26.08.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 26.08.2026 / 01.09.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

1 / 3

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  
Goldtschmidtstr. 5, 21073 Hamburg  
Telefon +49 (0)40 797172-0  
Fax +49 (0)40 797172-27  
E-Mail [gba-group@gba-group.com](mailto:gba-group@gba-group.com)  
[www.gba-group.com](http://www.gba-group.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Hamburg  
Handelsregister:  
Hamburg HRB 42774  
USt-Id.Nr. DE 118 554 138  
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:  
Ralf Murzen,  
Ole Borchert,  
Alexander Kleinke,  
Dr. Dominik Obeloer



seit 1989

Prüfbericht : 26042277 - 006

Probenbezeichnung : Whey Isolat

## Untersuchungsergebnisse

| Mikrobiologische Analytik | Messwert         | Einheit |
|---------------------------|------------------|---------|
| Gesamtkeimzahl            | $2,0 \cdot 10^1$ | KBE/ g  |
| Hefen / Pilze             |                  |         |
| Hefen                     | <10              | KBE/ g  |
| Schimmelpilze             | <10              | KBE/ g  |
| Enterobacteriaceae        | <10              | KBE/ g  |

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit | Deklaration | ± MU | MU[%] | MU Quelle | HG  |
|----------------------------------|----------|---------|-------------|------|-------|-----------|-----|
| Blei                             | <0,020   | mg/kg   |             |      | 20    | I         | 3   |
| Cadmium                          | <0,010   | mg/kg   |             |      | 20    | I         | 1   |
| Quecksilber                      | <0,010   | mg/kg   |             |      | 25    | I         | 0,1 |
| Arsen                            | <0,040   | mg/kg   |             |      | 20    | I         |     |
| Eiweiß, F: 6,25                  | 84,0     | g/100 g | 84,4        | 8,4  | 10    | I         |     |

Höchstgehalte für Nahrungsergänzungsmittel nach VO (EU) 2023/915

### Beurteilung:

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist gemäß unserer Erfahrungswerte unauffällig.

Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium und Quecksilber den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2).

Der ermittelte Gehalt an Eiweiß stimmt hinreichend genau mit der Deklaration überein.

Hamburg, 01.09.2026

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Prüfbericht : 26042277 - 006  
 Probenbezeichnung : Whey Isolat

## Methoden

| Parameter          | Methode                                                                                                                                               | ER |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gesamtkeimzahl     | DIN EN ISO 4833-2: 2022-05 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                  | m  |
| Hefen / Pilze      | BIOKAR Diagnostics, Symphony-Agar BM20208/BM19108: 2022-11 <sup>a</sup> ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen EN ISO 21527-1/-2 2008-11 <sub>0</sub> | m  |
| Enterobacteriaceae | Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09 <sup>a</sup> ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 21528-2 2017-07 <sub>0</sub>            | m  |
| Blei               | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>00</sub>                                                                                              | y  |
| Cadmium            | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>00</sub>                                                                                              | y  |
| Quecksilber        | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>00</sub>                                                                                              | y  |
| Arsen              | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>00</sub>                                                                                              | y  |
| Aufschluss/Druck   | § 64 LFGB L 00.00-19/t: 2015-06 <sup>a</sup> <sub>00</sub>                                                                                            |    |
| Eiweiß, F: 6,25    | § 64 LFGB L 17.00-15: 2013-08 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                               | z  |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: °GBA Hamburg (GS) °°GBA Hamburg (AW)

### MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit  $k = 2$  (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

### Entscheidungsregeln:

m: Die Konformitätsbewertung mikrobiologischer Messwerte erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.

y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.

° Dieses Ergebnis ist nach DIN EN ISO 7218 aus statistischen Gründen als nachgewiesen anzugeben.  
 Der angegebene Wert ist statistisch nicht signifikant.